

コンクリートポンプ車 標準圧送料金表

平成23年度版
(平成23年10月1日以降)

近畿生コンクリート圧送協同組合

〒533-0032 大阪市東淀川区淡路3-6-31 協同会館アソシエ2F

TEL.06-6328-3900(代) FAX.06-6328-3901

E-mail:pump@kinatsukyou.com

<http://www.kinatsukyou.com/>

コンクリートポンプ車標準圧送料金表


積算方式・・・ 基本料金(機械損料+労務費) + 圧送経費(圧送数量×単価) + 基本作業(当日配管作業+追加作業員+特別作業) + 材料費 + 別途料金

区分	A区分	B区分	C区分	D区分	E区分	F区分
機種	スクイズ2・3.5Tブーム車	ピストン4Tブーム車	ピストン4T8T配管車	スクイズ10Tブーム車	ピストン10Tブーム車	高圧仕様車
	スクイズ4Tブーム車	ピストン5.5Tブーム車	スクイズ8Tブーム車	ピストン10Tブーム車		
	スクイズ2T配管車		ピストン8Tブーム車	(ブーム長28m～32m)	(ブーム長33m～36m)	
基本料金	60000円	70000円	80000円	90000円	100000円	(別途協議)
圧送経費	600円/m ³	600円/m ³	600円/m ³	600円/m ³	600円/m ³	
当日配管作業 (1mから)	500円/m	500円/m	500円/m	500円/m	500円/m	(別途協議)
	追加作業員					
1. 平日	25000円/名	25000円/名	25000円/名	25000円/名	25000円/名	(別途協議)
2. 休日/夜間 (22時～翌5時)	37500円/名	37500円/名	37500円/名	37500円/名	37500円/名	
基本作業	摘 要		基本単位	単価又は割増率	(特記事項) 1. 一戸建て建築の小型料金は、現行料金とし、変更しない。 2. 高強度割増や高所圧送割増は割増表を参照する。 3. ピストン4tブーム車の根元配管は配管車単価を適用する。 4. 基本作業の単価又は割増率は、最低基準を表記しており、すでにこれを上回る実績のあるものについては、この限りではない。	
	1. 夜間作業(22時以降作業開始で翌朝5時迄に作業終了)		基本料金	100%増		
	2. 休日作業(日・祝) *但し、土曜日は平日扱い		基本料金	50%増		
	3. 前日配管設置		1回当り	別途協議		
①鉛直(タテ)配管 a.. 1から45m以内 b.. 45m超 c.. 高層用配管						
特別作業	②水平(ヨコ)配管 a. 1～100m以内 b.. 100m超		1回当り	別途協議		
	1. 下部水平配管・鉛直配管・配管固定機材等は現場支給とする。 2. 現場支給の無いものは、以下の固定配管リース料を収受する。 3. 固定配管リース料 (1)鉛直固定 a.. 45m以内 b.. 45m超 c.高圧・高所圧送 (2)水平固定					
材料費			1m当り	5,000円 別途協議		
			1m当り	5,000円		

【別 途 料 金 表】

項 目	摘 要	基準単位	単価又は割増率
1. 時間外作業	(1) 5時以降8時迄(打出し時間を基準とする)	1名/H	5,000円
	(2) 17時以降22時迄 (3) 深夜作業(22時以降翌朝5時迄の継続作業)	1名/H	別途協議 7,500円
2. 配管撤去作業	* 但し水平管のみの場合		40,000円 30,000円
3. 運搬費	(1) 前日配管 (2) 後日配管撤去		20,000円
4. 当日指示外作業		1回	20,000円以上
5. 車両補償	(1) 休車補償		
	①前日(15時以降のキャンセル)	基本料金	50%
	②当日(雨天の場合、現場入場までのキャンセル)	基本料金	50%
	③当日(現場都合の場合、現場入場までのキャンセル)	基本料金	80%
	④当日(現場まで行った場合)	基本料金	100%
(2) 予備車(該当機種)	1台当り	基本料金	
6. 特殊生コン圧送	(1) 低スランプ(8cm)	1m ³	100円
	(2) 大粒径(粗骨材最大寸法40mm)コンクリート	1m ³	100円
	(3) 上記(1)及び(2)の場合	1m ³	200円
	(4) 特殊配合・補強コンクリート(名称変更) ファイバーコン・パーライト等	1m ³	200円
	(5) 高強度高流動(高性能)生コン対応	1m ³	別途協議
	(6) 当日配管作業の輸送管呼び径125Aの対応	1m	1,000円
7. その他作業	(1) 打設終了後前日配管(17時までには終了) * 17時を超える場合は、時間外作業となります。		20,000円
	(2) ポンプ車洗浄(現場の指示により打設中に洗浄する場合)		30,000円
	(3) 先行モルタルの現場練(スクィーズのみ)		10,000円
	(4) 耐震補強工事		別途協議
	(5) 前日納車		別途協議
上記以外の高層、長距離、その他の特殊条件圧送は別途見積り料金となります。			

【標準圧送料金の構成】



(特記事項)

- ①上記単価又は割増率は、最低基準を表記しており、すでにこれを上回る実績のあるものについては、この限りではない。
- ②特殊な条件下にあるものは、別途協議とする。

【 解 説 】

1. 基本料金とは、基本的な圧送工事における機械損料と労務費のことです。

2、基本作業

(1) 当日配管作業・・・当日に必要な配管延長や脱着作業及び配管作業後の圧送作業のことです。

① 上記、圧送作業には配管使用料及び圧送技術料が含まれます。

② 配管作業については以下の部分からカウントします。

ブーム車・・・ブーム先端から

配管車・・・根元の5インチから

(2) 追加作業員・・・現場責任者が追加を確認した作業員のことです。

・ 休日／夜間37,500円は、追加作業員(平日)の50%割増のことです。

(3) 特別作業

① 夜間作業(22時以降翌朝5時迄の作業)・・・当日の継続作業ではなく、単独の作業のことです。

② 休日作業(日・祝)・・・休日とは、日曜・祝祭日であり、土曜日は平日扱いです。

③ 前日配管作業・・・現場責任者が確認した前日に必要な配管作業のことです。

・ 鉛直配管と水平配管が両方ある場合は、メインとなる作業の料金のみとなります。

3、材料費

(1) 鉛直、水平固定配管リース料

・ 1ヶ月以上現場に設置する場合に発生します。

・ 1m以上から発生します。

・ 固定された全ての配管に発生します。

4、別途料金

(1) 時間外作業・・・基本作業時間を原則8:00～17:00までとします。

時間外作業は、基本作業時間外の作業とします。

(2) 配管撤去作業・・・設置した配管を撤去する作業のことです。

・ 鉛直配管と水平配管が両方ある場合は、メインとなる作業の料金のみとなります。

(3) 運搬費・・・前日配管及び撤去した輸送管等を運搬する費用のことです。

・ 運搬費は搬入、搬出それぞれに発生します。

・ ポンプ車で運搬する場合は、作業時以外の別仕立ての場合に発生します。

・ 運搬費は1台当たりの料金です。

・ 楊重作業については元請でお願いします。

(4) 当日指示外作業・・・事前に指示が無く、作業終了直前に現場から新たに指示された配管作業のことです。

(5) 車輛補償・・・車輛補償とは、現場責任者によるキャンセルに伴う休車補償、及び予備車の補償のことです。

・ 当日キャンセル別途料金表「5、車輛補償②、③」は、当日現場に到着するまでに、連絡があった場合に適用します。

・ 当日キャンセル別途料金表「5、車輛補償④」は、当日現場に入場した場合、雨天・現場都合に関係なく、100%発生します。

超高層圧送料金 標準割増体系

圧送条件		圧送計画				圧送料金		別途料金				備考
打設部位	コンクリート配合	吐出圧力	鉛直配管の種類	作業方法	作業員数(人)	基本料金(円)	基本料金(円/m ³)	人工増し代(円)	ロングブーム代(円)	水平配管料(円、1m ² あたり)	配管状況	
B1Fレベルコン	18N・普通コン	2MPa(2N/mm ²)	-	ブーム	2	100%	100%	-	あり	100%	ブーム	要構台
B1Fマットコン	60N・SPコン	5MPa(5N/mm ²)	-	ブーム	2	110%	110%	-	あり	100%	ブーム	要構台
B1F立上り	60N・高流動コン	5MPa(5N/mm ²)	-	ブーム	2	120%	120%	-	あり	100%	ブーム	要構台
1F～5F立上り	60N・高流動コン	5MPa(5N/mm ²)	H(高圧)	ブーム	2	140%	140%	-	あり	100%	ブーム	要構台
6F～10F立上り	60N・高流動コン	7MPa(7N/mm ²)	H(高圧)	根元配管	3	160%	160%	プラス1名分	-	200%	30m以上	
11F～20F立上り	60N・高流動コン	7MPa(7N/mm ²)	M(中高圧)	根元配管	3	180%	180%	プラス1名分	-	200%	30m以上	
21F～30F立上り	54N・高流動コン	10MPa(10N/mm ²)	M(中高圧)	根元配管	3	200%	200%	プラス1名分	-	200%	30m以上	
31F～40F立上り	48N・高流動コン	10MPa(10N/mm ²)	S(低圧)	根元配管	4	200%	220%	プラス2名分	-	200%	30m以上	
41F～50F立上り	42N・高流動コン	12MPa(12N/mm ²)	S(低圧)	根元配管	4	240%	240%	プラス2名分	-	200%	30m以上	
51F～55F立上り	36N・高流動コン	12MPa(12N/mm ²)	S(低圧)	根元配管	4	240%	260%	プラス2名分	-	200%	30m以上	
56F～60F立上り	36N・SPコン	14MPa(14N/mm ²)	S(低圧)	根元配管	4	280%	280%	プラス2名分	-	200%	30m以上	
PH立上り	36N・SPコン	14MPa(14N/mm ²)	S(低圧)	根元配管	4	280%	280%	プラス2名分	-	200%	30m以上	

(特記事項)

- ① 下部水平配管・鉛直配管・配管固定機材等は、現場支給とする。
- ② ストップバルブ(逆止弁)および配管設置作業料は、別途有償とする。
- ③ ここでSPコンとは、高性能AE減水剤を使用して単位数量を減らしたコンクリートのことを言う。
- ④ 上記表にないコンクリート配合や吐出圧力、階層などの場合は別途協議とする。
- ⑤ 特殊な条件下にあるものは別途協議とする。

【契約条件】

- ① 予め工事の規模、コンクリート圧送施工の工期、回／台数、各回数量、作業時間帯、生コン配合、その他必要事項を打合せの上、全体の見積りを致します。
- ② 工事現場単位の安全関係諸費用は、現場で負担願います。
- ③ 現場における労働災害(往復の回送時も含む)は、現場の労働災害保険の適用を願います。
- ④ 精算は、回／台数・生コン圧送数量(含むモルタル)・別途料金でご検収願います。
- ⑤ 支払いは、請求後1ヶ月以内に全額現金でお支払い願います。
- ⑥ 消費税は、圧送料金(基本料金+別途料金)と別枠精算の上、お支払い願います。

【作業条件】

- ① 作業範囲は、コンクリートポンプ車ホッパーから筒先吐出口迄とし、不備な点は、現場の御協力をお願いします。
- ② ミキサー車の誘導、シュートの取り扱い等は、当方の作業範囲外であり、機械操作等の本来の業務に支障を来たしますので、現場で誘導・取り扱い要員のご手配をお願いします。
- ③ 一回／台の圧送数量が多い場合、又は作業内容等により、過大な超過勤務とならないよう、施工計画時点でのご配慮願います。
- ④ 現場関連の道路通行許可、使用許可等は、現場側で手続き願います。
- ⑤ 圧送作業(含む段取り作業)に必要な作業足場、及び関連設備、機材等は現場で手配し、安全作業に万全のご配慮をお願いします。
- ⑥ コンクリート圧送施工予定は、1ヶ月前に工程を、1週間前に予定を、3日前に確認を、作業前日(休日を除く)10時までに最終確認をお願いします。
- ⑦ 生コンは、圧送作業に支障が無いよう、適格な品質管理と配車管理をお願いします。
- ⑧ 生コン圧送前の先行モルタルは、必要量のご支給願います。
- ⑨ 車輛・配管等の残コンの処理、及び洗浄用水の排水処理等は、現場にて願います。
- ⑩ その他、上記以外については、現場状況により、その都度協議の上、取り決め願います。
- ⑪ コンクリートポンプ車からミキサー車への生コンの返し作業は事故多発のため行いません。

【資格確認についてのお願い】

圧送業者の選定の際は以下を確認して下さい。

- ① 建設業許可登録
- ② 工事施工に必要な「機種」及び「台数」並びに二次協力業者の保有
- ③ 特別教育修了証(労働安全衛生法第59条)
- ④ 「コンクリート圧送施工」技能士資格証(職業能力開発促進法に基づく国家検定資格)
(コンクリート工法に関する指導要綱第4-3)
- ⑤ 特定自主検査「記録表保存・標章貼付」(労働安全衛生規則第151条の21ほか)
- ⑥ 全圧連統一安全・技術講習会受講証(特に都市再生機構は必携)

組 合 員 名 簿

<p>(大阪府)</p> <p>(有)板倉工業 (有)イケケン商事 (有)笠井産業 (株)亀田組 (株)北大阪テック (有)北原開発 近圧ポンプ(株) 小芝工業 小西組圧送(有) (株)三耕 (株)下成興業 白川圧送 (有)清風 (株)泉北近圧ポンプ 東翔圧送 東和建装(株) 共栄ポンプ (有)ナカガイチ</p>	<p>西政産業 阪南ポンプ(株) (株)ヒットセンボク 北摂圧送 (有)松下ポンプ 丸義興業 (有)未来商事 (株)ヤマ産業 八束工業 (有)大和</p> <p>(奈良県)</p> <p>赤松ポンプクリート 中和ポンプ 和田ポンプ (有)共同圧送サービス</p>	<p>(兵庫県)</p> <p>淡路コンクリート圧送(株) エム・アンド・エム(有) (株)神戸サウス 小南商店 (有)西国 神明工業(株) (株)大喜 (有)大幸ポンプ興業 中村工業 (株)中村ポンプ 日東運輸(株) (株)ハクロ建設 (株)阪神 船瀬建設(株) (株)港圧送 (有)明北圧送興業 (株)メンヒル (有)ヤマタカ</p>	<p>[賛助会員]</p> <p>(大阪府)</p> <p>旭光コンクリート工業(株) 川商ポンプ 誠興業 村松圧送 (有)TPネット 國宏建設(株) 仮家コンクリート圧送 松本工業 (有)甲田工業 三国圧送 マルイポンプ 結心圧送</p> <p>(奈良県)</p> <p>榎本興業 関西ミニコンサービス (有)西井興業 ミニクリート関西</p>	<p>YSP (株)タニモト興業 (株)奈良クリート</p> <p>(兵庫県)</p> <p>松田興業(株) 光ポンプ (有)さきがけ圧送 (有)ニッカク 秋武ポンプ あけぼの工業 オイケポンプ (有)狩場ポンプ 岸下工業 黒田ポンプ 真和工業 (株)クロダ圧送工事 杉本建設(株) 佐賀商事(株) 池田圧送</p>
<p>組合員数 : 84社 ポンプ車台数 : 531台 (平成23年7月1日現在)</p>				